

Số:733/TTYT-KD

Phong Điền, ngày 24 tháng 7 năm 2024

V/v Báo giá bơm định liều Methadone

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở mua bộ Bơm định liều Methadone phục vụ việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị Methadone năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

Gửi bằng file mềm và file scan có dấu đỏ gửi vào địa chỉ email: bvpdien@thuathienhue.gov.vn hoặc duoc.bvpdien@thuathienhue.gov.vn

- Bản giấy xin gửi phát nhanh hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Khoa Dược - TTB-VTYT, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (SĐT: 0234.3751663)

- Thời hạn gửi báo giá: Từ 08h ngày 25/07/2024 đến trước 17h ngày 06/08/2024 để đơn vị tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06/08/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Bơm định liều Methadone: (theo phụ lục đính kèm)

- Địa điểm cung cấp lắp đặt: Giá báo trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền,

- Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 8 năm 2024.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hai bên thương thảo thống nhất thực hiện hợp đồng.

- Các thông tin khác (nếu có): Không

Vậy, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền kính mời đại diện các đơn vị gửi bản báo giá trong thời gian và địa điểm nói trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Lợi

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật, yêu cầu chi tiết	ĐVT	SL
1	<p>BOM ĐỊNH LIỀU loại 1-10ml Model: CALIBREX 520 Hãng sản xuất: SOCOREX Xuất xứ: Thụy Sĩ Mã hàng (Cat. No): 520.010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phân nhóm theo TT số 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3. - Bảo hành 12 tháng. - Chất lượng mới 100%. - Sản xuất năm 2023 trở lại đây. - Có phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị Y tế thuộc loại A số:170000178/PCBA-HN ngày 04/07/2017. - Hãng sản xuất có Free Sale Certificate xác nhận hãng được bán hàng tại Thụy Sĩ và xuất khẩu sang các nước thuộc EU, Mỹ, Nhật Bản... để sử dụng trong phòng xét nghiệm, bệnh viện, dược phẩm bao gồm cả chia Methadone. - Hãng sản xuất có chứng chỉ ISO 9001 và EN ISO 13485. - Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt + tiếng Anh) đi kèm. - Có cung cấp đầy đủ các giấy tờ: <ul style="list-style-type: none"> + Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O) do hãng sản xuất cấp hoặc do phòng thương mại nước xuất khẩu cấp + Giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality) do hãng sản xuất cấp. + Giấy kiểm tra QC sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn trước khi xuất xưởng (Quality Control Certificate - QCC) do hãng sản xuất cấp. <p><u>Thông số kỹ thuật:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thể tích phân phối từ: 1-10ml. - Bước điều chỉnh (mỗi vạch): 0,25ml. - Sai số (E%): <ul style="list-style-type: none"> + Khi làm việc tại thể tích nhỏ nhất <math>\leq \pm 1,5\%</math> 	Cái	01

		<ul style="list-style-type: none">+ Khi làm việc tại thể tích ở giữa $<\pm 1,1\%$+ Khi làm việc tại thể tích lớn nhất $<\pm 0,6\%$- Độ sai lệch của thiết bị (CV%):<ul style="list-style-type: none">+ Khi làm việc tại thể tích nhỏ nhất $<0,5\%$+ Khi làm việc tại thể tích ở giữa $<0,35\%$+ Khi làm việc tại thể tích lớn nhất $<0,1\%$- Có mã QR trên thân bơm để truy cập nhanh đến các biểu đồ kháng hóa chất.- Bơm có thể kháng (trơ) với các loại axit mạnh như: Hydrochloric acid 37% (HCL), Phosphoric acid 85%, Trichloroacetic acid.- Thể tích được điều chỉnh bằng bánh cam hình trụ (cylindrical cam) xoay tròn quanh thân bơm.- Có cơ cấu điều chỉnh thể tích kiểu “vặn-dừng/click-stop” giúp tránh được những thay đổi không mong muốn khi điều chỉnh thể tích.- Có thể hiệu chuẩn tại phòng thí nghiệm.- Có nút vặn hiệu chuẩn lại được tích hợp trên đỉnh thiết bị, sử dụng một đồng xu điều chỉnh.- Mỗi nấc điều chỉnh của Nút vặn hiệu chuẩn theo chiều (+) hoặc chiều (-) tương ứng với thể tích tăng hoặc giảm: $\pm 0,01$ ml- Có thể khử trùng ướt toàn bộ ở nhiệt độ 121°C.- Dụng cụ quay được 360° trên miệng chai để có thể định vị linh hoạt.- Sử dụng để chia các chất lỏng chứa trong các loại bình chai chứa khác nhau.	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Cấu trúc bơm đơn giản, các bộ phận (xi lanh, Pít tông, bi, đĩa van, vòi cấp, vòi xả) có thể dễ dàng tháo lắp để bảo dưỡng và vệ sinh mà không cần dụng cụ. - Các bộ phận tiếp xúc với các dung dịch đều được làm bằng vật liệu trơ hóa chất. - Thân van làm bằng gốm. - Bi van làm bằng thủy tinh pyrex. - Lò xo của van làm bằng hợp kim platinum - iridium. - Xi lanh làm bằng thủy tinh borosilicate. - Phiến thân bơm làm bằng PTFE. - Pít tông làm bằng thủy tinh có phủ một lớp PFA để ngăn ngừa sự kết tinh của hóa chất. - Thân dụng cụ làm bằng vật liệu ETFE. - Ống cấp và ống bơm được làm bằng PTFE/ETFE. - Bơm định có phần đầu tiếp hợp với cổ chai kích cỡ 32mm. - Phụ kiện kèm theo: 03 bộ tiếp hợp cổ chai (adapter) bằng nhựa PP với kích cỡ 28, 40, 45mm và 01 ống hút dài 300mm. 		
2	<p>Bộ giá đỡ giữ bơm định liều</p> <p><i>Gia công sản xuất tại:</i> Việt Nam</p> <p><i>Đơn vị gia công sản xuất:</i> Công ty TNHH Tân Cường Thịnh</p>	<p><u>Đặc tính kỹ thuật chi tiết:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ giá đỡ được cấu tạo bằng 3 bộ phận chính gồm: Bộ khóa kẹp cho giá đỡ, bàn đỡ và thanh thép Inox kèm theo ốc siết chân. - Bàn đỡ làm bằng sắt sơn tĩnh điện màu trắng, kích thước (Dài x Rộng) 14cmx20,5cm, độ dày 6mm. Bàn đỡ có 04 chân bằng sắt được hàn cố định. - Thanh thép Inox không rỉ $\phi 10$, chiều dài 48cm kèm theo 01 ốc siết chân. - Bộ khóa kẹp: Phần đầu làm bằng sắt sơn tĩnh điện màu trắng được hàn với thanh Inox $\phi 10$ dài 17,5cm. 	Bộ	01

		<p>- Bộ giá đỡ giữ bơm định liều có thể tháo rời dễ dàng các bộ phận bàn đỡ, thanh thép inox và bộ khóa kẹp.</p> <p><u>Bộ giá đỡ cung cấp bao gồm:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bộ khóa kẹp cho giá đỡ: 01 cái.▪ Bàn đỡ: 01 cái.▪ Thanh thép Inox không rỉ $\phi 10$, chiều dài 48cm kèm theo 01 ốc siết chân: 01 cái.		
--	--	--	--	--

